

MODUL

AP-SIJALACIKEN

APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA LAYANAN CUCI

KENDARAAN BIKERS WASH

TIM:

Taufik Rahman
Yurnalis Marlon Brando
Nuradiansyah Pratomo
Herman Kuswanto
Hafis Nurdin
Sumarna


2019

APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA LAYANAN CUCI KENDARAAN (AP-SIJALACIKEN) adalah

aplikasi sistem informasi untuk mencatat jasa layanan cuci kendaraan, didalam nya terdapat data karyawan steam yang bekerja, tarif jasa layanan cuci, karyawan yang mencuci dan gaji karyawan dengan berbasis web dengan nama domain <http://kangcuci.my.id>. bisa di akses dimana saja melalui internet.

Berikut Tutorial Penggunaannya:


1. Ruang Login Administrator



The screenshot shows a login interface titled "Bikers Wash". It contains two input fields: "NIP" with a placeholder "Masukan NIP" and "Password" with a placeholder "Masukan Password". Below these fields is a blue "Log In" button.


Fungsi login untuk masuk ke menu ruangan administrator, terdiri dari NIP sebagai username, dan login atau **password** kemudian klik button **log In**, jika NIP (username) dan password sesuai maka akan masuk ke menu selanjutnya.

jika tidak sesuai NIP dan password maka tampil pesan.



The screenshot shows a message box with the text "Login Gagal, cek NIP/User atau password" and an "Oke" button.

Jika NIP dan password sesuai maka tampil pesan berikut:



The screenshot shows a message box with the text "Selamat datang di ruang karyawan, Bro Taufik Rahman" and an "Oke" button.

2. Berikut ruangan menu administrator

The dashboard displays the following statistics:

- Customer Hari Ini: 2
- Pendapatan Hari Ini: Rp. 50.000
- Total Customers: 51
- Total Pendapatan: Rp. 1.239.000

The 'Customer' table lists the following data:

Order ID	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Petugas	Status	Aksi
INV-20200218-059	B 2245 TJS	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Petug Mika	Selesai 18 Feb 2020 18:42	Lunas
INV-20200218-058	B 1024 TKR	Motor (Kecil) Rp. 15.000	Bawa	Selesai 18 Feb 2020 17:49	Lunas

2019 © Bikers Wash

Terdiri dari ringkasan dari customer, pendapatan per hari, total customer, total pendapatan dan logout. Juga terdapat menu customer harian.

3. Pada menu Admin terdapat Data Customer, Data Karyawan, Jenis Kendaraan dan Gaji Karyawan.

The Admin menu is open, showing the following options:

- Data Customer
- Data Karyawan
- Jenis Kendaraan
- Gaji Karyawan


The dashboard also displays the same statistics as in the previous screenshot:

- Customer Hari Ini: 2
- Pendapatan Hari Ini: Rp. 50.000
- Total Customers: 51
- Total Pendapatan: Rp. 1.239.000

The 'Customer' table lists the following data:

Order ID	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Petugas	Status	Aksi
INV-20200218-059	B 2245 TJS	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Petug Mika	Selesai 18 Feb 2020 18:42	Lunas
INV-20200218-058	B 1024 TKR	Motor (Kecil) Rp. 15.000	Bawa	Selesai 18 Feb 2020 17:49	Lunas


4. Pada Data Customer seperti berikut ini



Order ID	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Petugas	Tanggal	Aksi
INV-20200218-059	B 2245 TLS	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Parto Data	Solved ✓ 18 Feb 2020 18:42	Lunas
INV-20200218-058	B 1024 TKR	Motor (Kecil) Rp. 15.000	Parto Data	Solved ✓ 18 Feb 2020 17:49	Lunas
INV-20200122-057	B 4589 TMR	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Parto Data	Solved ✓ 22 Jan 2020 15:20	Lunas
INV-20200122-056	B 4567 TMR	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Parto Data	Solved ✓ 22 Jan 2020 10:44	Lunas
INV-20200122-055	B 5578 TMR	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Parto Data	Solved ✓ 22 Jan 2020 10:42	Lunas

Pada data customer ini terdapat order id, no polisi kendaraan, jenis kendaraan, karyawan yang mencuci kendaraan, tanggal dan aksi lunas atau belum.


5. Pada Data Karyawan seperti berikut ini



Name	Kontak	Login	Masa Kerja
Admin 1 admin → 31 Tahun	wowo@gmail.com 125447368593	44 Kali 28 Jan 2020 12:18	3 tahun
Nur Adiansyah 201912002 user → 50 Tahun		8 Kali 22 Jan 2020 15:47	1 tahun
Tester 201912003 user → 25 Tahun	parto@gmail.com 456826815241	13 Kali 11 Jan 2020 22:43	1 tahun

Di data karyawan dapat ditambahkan foto, kontak berisi no handphone dan email, kemudian masa kerja dan waktu login.

6. Jenis Kendaraan seperti berikut ini



Jenis Kendaraan

Tambah Jenis Kendaraan

Copy Print


Search:

No.	Kode Jenis	Jenis Kendaraan	Harga Cuci	Upah Cuci	Aksi
1	KEM001	Motor (Kecil)	Rp. 15.000	Rp. 5.000	 
2	KEM002	Motor (Besar)	Rp. 18.000	Rp. 6.000	 
3	KEM003	Mobil (Kecil)	Rp. 25.000	Rp. 7.000	 
4	KEM004	Mobil (Sedang)	Rp. 30.000	Rp. 8.000	 
5	KEM005	Mobil (Besar)	Rp. 35.000	Rp. 9.000	 
6	KEM006	Motor (Sedang)	Rp. 16.000	Rp. 5.000	 

Showing 1 to 6 of 6 entries

Pada menu admin jenis kendaraan terdiri dari kode jenis, jenis kendaraan (Motor Kecil, Motor Besar, Mobil Kecil, Mobil Sedang, Mobil Besar), harga cuci, upah cuci untuk karyawan dan dapat diedit.

7. Selanjutnya Gaji Karyawan seperti berikut ini



Gaji Karyawan

Copy Print


Search:

NIP	Nama	Feb 2020
201912002	Nur Adianayah	Rp. 0,00
201912003	Tester	Rp. 0,00
202001007	Parlo	Rp. 4.500,00
202001008	Okta	Rp. 4.500,00
202001009	Bowo	Rp. 5.000,00
202001010	Ikbal	Rp. 0,00
202001013	Deri	Rp. 0,00
202001014	Ucok	Rp. 0,00
202001015	dosen penguji 1	Rp. 0,00

Showing 1 to 9 of 9 entries

Pada Menu Gaji Karyawan ini terdapat NIP, Nama dan Total gaji yang didapat setiap bulan nya.

8. Transaksi Customer seperti berikut ini




Data Customer

--Pilih Jenis Kendaraan--

No. Polisi:

B 4098 TMR

Simpan Keluar



Data Customer


--Pilih Jenis Kendaraan--

--Pilih Jenis Kendaraan--

- Mobil (Besar) | Rp. 35.000
- Mobil (Sedang) | Rp. 30.000
- Mobil (Kecil) | Rp. 25.000
- Motor (Besar) | Rp. 18.000
- Motor (Kecil) | Rp. 15.000
- Motor (Sedang) | Rp. 16.000

Jika customer atau pelanggan maka add customer lalu pilih jenis kendaraan yang akan dicuci, kemudian isi no. Polisi kendaraan yang akan dicuci.

9. Menugaskan karyawan yang akan mencuci seperti berikut ini



Nomor Polisi B 2245 TLS

Petugas 1
202001007 | Parto

Petugas 2
202001008 | Oka

Simpan Keluar

Dashboard

Customer Hari Ini: 2 | Pendapatan Hari Ini: Rp. 15.000

Total Pendapatan: Rp. 1.204.000

Order ID	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Petugas	Status	Aksi
INV-20200218-059	B 2245 TLS	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Pila	Menunggu	
INV-20200218-058	B 1024 TKR	Motor (Kecil) Rp. 15.000	Bawa	Selesai	Lunas

Pada Halaman ini memilih karyawan yang akan mencuci kendaraan, jika memilih

kendaraan besar maka dibutuhkan dua karyawan, lalu klik simpan.
10. Pembayaran seperti berikut ini

The screenshot displays a web application for a car wash service. A modal window titled "Nomor Polisi B 2245 TLS" is open, showing a payment form. The form includes a "Total Bayar" field with the value "Rp. 35.000" and a "Bayar" input field containing "60000". Below the input field are two buttons: "Simpan" (Save) and "Kembali" (Back). The background interface shows a dashboard with various metrics and a table of orders.

Order ID	No. Polisi	Jenis Kendaraan	Petugas	Status	Aksi
INV-20200218-059	B 2245 TLS	Mobil (Besar) Rp. 35.000	Parto Otta	Selesai ✓ 18 Feb 2020 18:42	Bayar
INV-20200218-058	B 1024 TKR	Motor (Kecil) Rp. 15.000	Erwin	Selesai ✓ 18 Feb 2020 17:49	Lunas

Jika kendaraan telah selesai dicuci maka karyawan klik bayar lalu masukkan nominal uang yang dibayarkan. Jika ada lebih bayar maka karyawan mengembalikan uang sisa nya.

Demikian proses yang dapat dijelaskan dari APLIKASI SISTEM INFORMASI JASA LAYANAN CUCI KENDARAAN (AP-SIJALACIKEN).

Source Code Program

Code Generation

A. Tampilan Index

```
<?php
function rupiah($parameter){
$rupiah='Rp. ' .number_format($parameter,0,',','.');
return $rupiah;
}
session_start();
if (empty($_SESSION['nip'])) {
header("location:../index.php"); // jika belum login, maka dikembalikan ke
file form_login.php
}
else {

include"koneksi.php";

$nip = $_SESSION['nip'];

$sql= mysqli_query($conn, "select * from pengguna where nip='$nip'" ) or
die ("Gagal Cek");
$hls_cek = mysqli_fetch_array($sql);

if ($hls_cek['status']!='admin'){
    header("location:../index.php");
}else{

    if ($hls_cek['password'] == '5ba1c4ecf208b1757df653813416a886'){
        echo"<script>alert('Mohon mengganti password!!')</script>";
        echo"<meta http-equiv='refresh'content='0;url=password.php'>";
    }else{
        if ($hls_cek['poto'] == 'avatar.png'){
            echo"<script>alert('Photo Profil Anda masih kosong, Silahkan diisi
dulu yaa kak $hls_cek[nama], dengan mengklik icon gambar')</script>";
            echo"<meta http-equiv='refresh'content='0;url=profil.php'>";
            //header("location:profil.php");
        }else{
            if (empty($hls_cek['email'])){
                echo"<script>alert('Data Profil Anda masih kosong,
Silahkan diisi dulu yaa kak $hls_cek[nama]')</script>";
                echo"<meta http-
equiv='refresh'content='0;url=profil.php'>";
                //header("location:profil.php");
            }
        }
    }
}
```

```

        else{
    }}}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Bikers Wash</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta content="Solusi bersih kendaraan Anda..." name="description"
/>
    <meta content="Coderthemes" name="author" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <!-- App favicon -->
    <link rel="shortcut icon" href="../assets/images/favicon.ico">

    <!-- App css -->
    <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="../assets/css/icons.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="../assets/css/app.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>

    <!-- Plugins css -->
    <link href="../assets/libs/jquery-nice-select/nice-select.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="../assets/libs/switchery/switchery.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="../assets/libs/select2/select2.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="../assets/libs/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

    <!-- Navigation Bar-->
    <header id="topnav">

        <!-- Topbar Start -->
        <div class="navbar-custom">
            <div class="container-fluid">
                <ul class="list-unstyled topnav-menu float-right mb-0">

```

```

<li class="dropdown notification-list">
  <!-- Mobile menu toggle-->
  <a class="navbar-toggle navbar-link">
    <div class="lines">
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </div>
  </a>
  <!-- End mobile menu toggle-->
</li>

<li class="dropdown notification-list">
  <a class="nav-link dropdown-toggle nav-user mr-0"
data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="false"
aria-expanded="false">
    
    <span class="pro-user-name ml-1">
      <?php echo $hlsc_cek['nama']?> <i class="mdi mdi-
chevron-down"></i>
    </span>
  </a>
  <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right
profile-dropdown">
    <!-- item-->
    <div class="dropdown-item noti-title">
      <h6 class="m-0">
        Welcome !
      </h6>
    </div>

    <!-- item-->
    <a href="profil.php" class="dropdown-item notify-
item">
      <i class="dripicons-user"></i>
      <span>My Account</span>
    </a>

    <div class="dropdown-divider"></div>

    <!-- item-->
    <a href="login_out.php" class="dropdown-item
notify-item">
      <i class="dripicons-power"></i>
      <span>Logout</span>
    </a>

```

```

        </div>
    </li>

</ul>

<ul class="list-unstyled topnav-menu-left m-0">
    <li class="logo-box float-left">
        <a href="index.html" class="logo">
            <span class="logo-lg">
                
            </span>
            <span class="logo-sm">
                
            </span>
        </a>
    </li>
    <li class="app-search d-none d-md-block">
        <form>
            <input type="text" placeholder="Search..."
class="form-control">
            <button type="submit" class="sr-only"></button>
        </form>
    </li>

</ul>
</div> <!-- end container-fluid -->
</div>
<!-- end Topbar -->

<div class="topbar-menu">
    <div class="container-fluid">
        <div id="navigation">
            <!-- Navigation Menu -->
            <ul class="navigation-menu">

                <li class="has-submenu">
                    <a href="index.php"><i class="fe-
airplay"></i>Dashboards</a>
                </li>

                <li class="has-submenu">
                    <a href="#">

```

```

        <i class="fe-hard-drive"></i>Admin <div
class="arrow-down"></div></a>
        <ul class="submenu">
            <li>
                <a href="cutomer.php">Data Customer</a>
            </li>
            <li>
                <a href="data_kry.php">Data Karyawan</a>
            </li>
            <li>
                <a href="jenis_ken.php">Jenis Kendaraan</a>
            </li>
            <li>
                <a href="upah.php">Nominal Upah Cuci</a>
            </li>
            <li>
                <a href="gaji_kry.php">Gaji Karyawan</a>
            </li>
        </ul>
    </li>

</ul>
<!-- End navigation menu -->

    <div class="clearfix"></div>
</div>
<!-- end #navigation -->
</div>
<!-- end container -->
</div>
<!-- end navbar-custom -->

</header>
<!-- End Navigation Bar-->

<!--
=====
===== -->
    <!-- Start Page Content here -->
    <!--
=====
===== -->

    <div class="wrapper">
        <div class="container-fluid">

            <!-- start page title -->
            <div class="row">

```

```
<div class="col-12">
    <div class="page-title-box">
        <div class="page-title-right">
            <ol class="breadcrumb m-0">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="javascript:
void(0);">Bikers Wash</a></li>
                <li class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
            </ol>
        </div>
        <h4 class="page-title">Dashboard</h4>
    </div>
</div>
</div>
<!-- end page title -->

<div class="row">
    <div class="col-xl-3 col-lg-6">
        <div class="card widget-flat">
            <div class="card-body p-0">
                <div class="p-3 pb-0">
                    <div class="float-right">
                        <i class="mdi mdi-account-multiple text-primary
widget-icon"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xl-9 col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h3>Customer Hari Ini</h3>
            </div>
            <div class="card-body">
                <table border="1">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>1</td>
                            <td>John Doe</td>
                            <td>2</td>
                            <td>Paid</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>2</td>
                            <td>Jane Smith</td>
                            <td>1</td>
                            <td>Pending</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <div id="sparkline1"></div>
    </div> <!-- end card-body-->
</div> <!-- end card-->
</div> <!-- end col-->

<div class="col-xl-3 col-lg-6">
    <div class="card widget-flat">
        <div class="card-body p-0">
            <div class="p-3 pb-0">
                <div class="float-right">
                    <i class="mdi mdi mdi-download text-danger
widget-icon"></i>
                </div>
                <h5 class="text-muted font-weight-normal mt-
0">Pendapatan Hari Ini</h5>
                <h3 class="mt-2"><?php echo rupiah($hitung)
?></h3>
            </div>
            <div id="sparkline2"></div>
        </div> <!-- end card-body-->
    </div> <!-- end card-->
</div> <!-- end col-->

<div class="col-xl-3 col-lg-6">
    <div class="card widget-flat">
        <div class="card-body p-0">
            <div class="p-3 pb-0">
                <div class="float-right">
                    <i class="mdi mdi-account-multiple text-primary
widget-icon"></i>
                </div>
                <?php

include"koneksi.php";

date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");

$date =
date("Y-m-d");

$sql_a=
mysqli_query($conn, "select * from pesanan where id") or die ("Gagal
Cek");

$a =
while($oke =
    $tung
    += $oke['bayar'];
    }

```

```

?>
    <h5 class="text-muted font-weight-normal mt-0">Total Customers</h5>
    <h3 class="mt-2"><?php echo $a ?></h3>
</div>
<div id="sparkline3"></div>
</div> <!-- end card-body-->
</div> <!-- end card-->
</div> <!-- end col-->

<div class="col-xl-3 col-lg-6">
    <div class="card widget-flat">
        <div class="card-body p-0">
            <div class="p-3 pb-0">
                <div class="float-right">
                    <i class="mdi mdi mdi-download text-danger widget-icon"></i>
                </div>
                <h5 class="text-muted font-weight-normal mt-0">Total Pendapatan</h5>
                <h3 class="mt-2"><?php echo rupiah($tung) ?></h3>
            </div>
            <div id="sparkline4"></div>
        </div> <!-- end card-body-->
    </div> <!-- end card-->
</div> <!-- end col-->
</div>
<!-- end row -->

<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal"><i class="mdi mdi-account-multiple widget-icon"></i> Customer</button>

                <div class="table-responsive mt-3">
                    <table class="table table-hover table-centered mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Order ID</th>
                                <th>No. Polisi</th>
                                <th>Jenis Kendaraan</th>
                                <th>Petugas</th>

```

```

<th>Tanggal</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<?php

include"koneksi.php";

date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");

date("Y-m-d");

$sql_p= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where hari
LIKE '$date' ORDER BY id desc") or die ("Gagal Cek");

while($cek_p = mysqli_fetch_array($sql_p)){

$cek_p['kd_order'];

date ('d M Y | H:i', strtotime($cek_p['tanggal']));

echo"

<tr>
<th scope='row'>$cek_p[kd_order]</th>
<td>

<span class='btn btn-info'>$cek_p[nopol]</span>
</td>
<td>
$cek_p[j_ken]<br>

<b>".rupiah($cek_p[harga])."</b>
</td>

<td>";

$sql_t= mysqli_query($conn, "select * from petugas where kd_order
LIKE '$cek'" or die ("Gagal Cek");

$hitung = mysqli_num_rows($sql_t);

while($cek_t = mysqli_fetch_array($sql_t)){

echo"

```

```

        <span class='badge badge-success'>$cek_t[nama]</span><a
href='hapus_petugas.php?id=$cek_t[id]'><i class='mdi mdi-close-circle-
outline text-danger widget-icon'></i></a><br>

```

```

";

```

```

}

```

```

if($hitung == 2 or $hitung == 1){

```

```

    echo"";

```

```

}else{

```

```

    echo"

```

```

        <button class='btn btn-warning btn-sm' data-toggle='modal' data-
target='#petugas$cek_p[id]'>Pilih</button>;

```

```

}

```

```

echo"

```

```

        </td>

```

```

        <td>";

```

```

if($cek_p['status'] == 'Proses'){

```

```

    echo"

```

```

        <form action='update_status.php' method='post'>

```

```

        <input name='id' type='hidden' value='$cek_p[id]'>

```

```

        <input name='status' type='hidden' value='Selesai'>

```

```

        <button type='submit' class='btn btn-warning btn-
sm'>$cek_p[status] <i class='mdi mdi-lead-pencil'></i></button><br>

```

```

    </form>;

```

```

}else{

```

```

    echo"

```

```

        <span class='btn btn-success btn-sm'>$cek_p[status] <i class=' mdi
mdi-check-outline'></i></span><br>";

```

```

    }

```

```

    echo"

```

```

                <small>$tang</small>
            </td>
            <td>";

```

```

    if($cek_p['harga'] == $cek_p['bayar']){

```

```

        echo"<label class='btn btn-success btn-sm'>Lunas</label>

```

```

        <a href='invoice.php?id=$cek_p[id]' target='_blank'><i class='mdi
mdi-printer text-warning'></i></a>";

```

```

    }else{

```

```

    echo"

```

```

        <a class='btn btn-primary btn-sm' href="" data-toggle='modal' data-
target='#bayar$cek_p[id]'>Bayar</a>";

```

```

    }

```

```

    echo"

```

```

                <a
href='hapus_pesanan.php?id=$cek_p[id]'><h4><i class='mdi mdi-delete
text-danger widget-icon'></h4></i></a>

```

```

            </td>
        </tr>";

```

```

        ?>
        <div

```

```

class="modal" id="petugas<?php echo $cek_p['id']?>">

```

```

        <div class="modal-dialog">

```

```

        <div class="modal-content">

```

```

        <?php

```

```

        include"koneksi.php";

```

```

        $id = $cek_p['id'];

```

```
$sql_id= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where id='$id') or  
die ("Gagal Cek");
```

```
$cek_id = mysqli_fetch_array($sql_id);
```

```
?>
```

```
<!-- Modal Header -->
```

```
<div class="modal-header">
```

```
    <h4 class="modal-title">Nomor Polisi <u><?php echo  
$cek_id['nopol']?></u></h4>
```

```
    <button type="button" class="close" data-  
dismiss="modal">&times;</button>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
if($cek_id['kd_ken'] == 'MTR'){
```

```
echo"
```

```
<div class='modal-body'>
```

```
<div class='row'>
```

```
    <form action='input_petugas.php' method='post' role='form'  
enctype='multipart/form-data'>
```

```
<div class='col-lg-12'>
```

```
<div class='form-group'>
```

```
<label>Petugas</label>
```

```
<select name='nip[]' class='wide' data-  
plugin='customselect' required>
```

```
<option>--Pilih Petugas Cuci--</option>";
```

```
include"koneksi.php";
```

```

        $sql_j= mysqli_query($conn, "select * from
pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

        while($cek_j = mysqli_fetch_array($sql_j)){

            echo"

            <option value='$cek_j[nip]'$cek_j[nip] |
$cek_j[nama]</option>";

            }

            echo"

        </select>

        <div class='clearfix'></div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

    <input name='nopol' type='hidden' value='$cek_id[nopol]'>

    <input name='kd_order' type='hidden' value='$cek_id[kd_order]'>

    <input name='komisi' type='hidden' value='$cek_id[upah]'>

    <!-- Modal footer -->

    <div class='modal-footer'>

        <button type='submit' class='btn btn-primary'>Simpan</button>

        <button type='button' class='btn btn-danger' data-
dismiss='modal'>Keluar</button>

    </div>

</form>";

    }else{

```

```

echo"

<div class='modal-body'>

<div class='row'>

    <form action='input_petugas.php' method='post' role='form'
enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-lg-12'>

            <div class='form-group'>

                <label>Petugas 1</label>

                <select name='nip[]' class='wide' data-
plugin='customselect'>

                    <option>--Pilih Petugas Cuci--</option>";

                include"koneksi.php";

                $sql_j= mysqli_query($conn, "select * from
pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

                while($cek_j = mysqli_fetch_array($sql_j)){

                    echo"

                        <option value='$cek_j[nip]'$cek_j[nip] |
$cek_j[nama]</option>";

                    }

                    echo"

                </select>

                <div class='clearfix'></div>

            </div>

        </div>

    <div class='col-lg-12'>

```

```

<div class='form-group'>

    <label>Petugas 2</label>

    <select name='nip[]' class='wide' data-
plugin='customselect'>

        <option>--Pilih Petugas Cuci--</option>";

include"koneksi.php";

$sql_j= mysqli_query($conn, "select * from
pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

while($cek_j = mysqli_fetch_array($sql_j)){

    echo"

        <option value='$cek_j[nip]'$cek_j[nip] |
$cek_j[nama]</option>";

    }

    echo"

</select>

<div class='clearfix'></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<input name='nopol' type='hidden' value='$cek_id[nopol]'>

<input name='kd_order' type='hidden' value='$cek_id[kd_order]'>

<input name='komisi' type='hidden' value='$cek_id[upah]'>

```

```

<input name='kd_ken' type='hidden' value='$cek_id[kd_ken]'->

<!-- Modal footer -->

<div class='modal-footer'>

    <button type='submit' class='btn btn-primary'>Simpan</button>

    <button type='button' class='btn btn-danger' data-
dismiss='modal'>Keluar</button>

</div>

</form>";

}

?>

</div>

</div>

</div>

<div
class="modal" id="bayar<?php echo $cek_p['id']?>">

    <div class="modal-dialog">

<div class="modal-content">

<?php

include"koneksi.php";

$id = $cek_p['id'];

$sql_id= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where id='$id'" ) or
die ("Gagal Cek");

$cek_id = mysqli_fetch_array($sql_id);

?>

```

```

<!-- Modal Header -->

<div class="modal-header">

    <h4 class="modal-title">Nomor Polisi <u><?php echo
$cek_id['nopol']?></u></h4>

    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

</div>


<div class='modal-body'>

<div class='row'>

    <form action='update_bayar.php' method='post' role='form'
enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-lg-12'>

            <div class='form-group'>

                <label>Total Bayar</label> <h3 class="text-right"><?php
echo rupiah($cek_id[harga])?></h3>

                <div class='clearfix'></div>

            </div>

        </div>

        <div class='col-lg-12'>

            <div class='form-group'>

                <label>Bayar</label>

                <input name="cash" class="form-control" type="number"
placeholder="Silahkan masukan nominal bayar tanpa titik" required>

                <div class='clearfix'></div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<input name='id' type='hidden' value="<?php echo $cek_id['id']?>">

    <input name='bayar' type='hidden' value="<?php echo
$cek_id['harga']?>">

    <!-- Modal footer -->

    <div class='modal-footer'>

        <button type='submit' class='btn btn-primary'>Simpan</button>

        <button type='button' class='btn btn-danger' data-
dismiss='modal'>Keluar</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

} ?>

                                </tbody>
                                </table>

                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- end row -->

                                </div> <!-- end container-fluid -->
                                </div>
                                <!-- end wrapper -->

```

<?php

```

<!--
=====
===== -->
<!-- End Page content -->
<!--
=====
===== -->

<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">

      <!-- Modal Header -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Data Customer</h4>
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
      </div>
      <form action="input_pesanan.php" method="post"
role="form" enctype="multipart/form-data">
        <!-- Modal body -->
        <div class="modal-body">
          <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
              <div class="form-group">
                <select name="kd_ken" class="wide" data-
plugin="customselect">
                  <option>--Pilih Jenis Kendaraan--</option>
                  <?php
include"koneksi.php";
$sql_j= mysqli_query($conn,
"select * from daftar_harga where id") or die ("Gagal Cek");
while($cek_j =
mysqli_fetch_array($sql_j)){
                    echo"
                    <option
value='$cek_j[kd_id]'>$cek_j[jenis] ($cek_j[ukuran]) | ".rupiah
($cek_j[harga])."</option>";
                    }
                  ?>
                </select>
              <div class="clearfix"></div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-lg-12">
            <div class="form-group">

```

```

<label>No. Polisi:</label>
</div>
</div>
<div class="col-lg-2">
<div class="form-group">
<input name="depan" class="form-control" type="text"
placeholder="B" maxlength='2' onkeyup="this.value =
this.value.toUpperCase();" required>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3">
<div class="form-group">
<input name="tengah" class="form-control"
autocomplete="off" placeholder="4098" onkeypress='return
event.charCode>=48 && event.charCode<=57' maxlength='4' required>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-2">
<div class="form-group">
<input name="belakang" class="form-control"
type="text" placeholder="TMR" maxlength='3' onkeyup="this.value =
this.value.toUpperCase();" required>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Modal footer -->
<div class="modal-footer">
<button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
<button type="button" class="btn btn-danger"
data-dismiss="modal">Keluar</button>
</div>
<form>
</div>
</div>
</div>
<!-- Footer Start -->
<footer class="footer">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

```

```

                2019 &copy; Bikers Wash
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- end Footer -->

<!-- Right bar overlay-->
<div class="rightbar-overlay"></div>

<!-- Vendor js -->
<script src="../assets/js/vendor.min.js"></script>

    <script src="../assets/libs/jquery-nice-select/jquery.nice-
select.min.js"></script>
    <script src="../assets/libs/switchery/switchery.min.js"></script>
    <script src="../assets/libs/select2/select2.min.js"></script>
    <script src="../assets/libs/bootstrap-maxlength/bootstrap-
maxlength.min.js"></script>
    <script src="../assets/libs/moment/moment.min.js"></script>
    <script src="../assets/libs/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>

    <!-- Mask input -->
    <script src="../assets/libs/jquery-mask-
plugin/jquery.mask.min.js"></script>

    <!-- Init js-->
    <script src="../assets/js/pages/form-advanced.init.js"></script>

    <!-- Chart JS -->
    <script src="../assets/libs/chart-js/Chart.bundle.min.js"></script>

    <!-- Sparkline charts -->
    <script src="../assets/libs/jquery-
sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>

    <!-- Dashboard js -->
    <script src="../assets/js/pages/dashboard.init.js"></script>

    <!-- App js -->
    <script src="../assets/js/app.min.js"></script>

</body>
</html>
<?php } } ?>

```

B. Tampilan Customer

```
<?php
function rupiah($parameter){
$rupiah='Rp. ' .number_format($parameter,0,',','.');
return $rupiah;
}
session_start();
if (empty($_SESSION['nip'])) {
header("location:../index.php"); // jika belum login, maka
dikembalikan ke file form_login.php
}
else {

include"koneksi.php";

$nip = $_SESSION['nip'];

$sql= mysqli_query($conn, "select * from pengguna where
nip='$nip'" ) or die ("Gagal Cek");
$hls_cek = mysqli_fetch_array($sql);

if ($hls_cek['status']!= 'admin'){
    header("location:../index.php");
}else{

    if ($hls_cek['password'] ==
'5ba1c4ecf208b1757df653813416a886'){
        echo"<script>alert('Mohon mengganti password!!')</script>";
        echo"<meta http-equiv='refresh'content='0;url=password.php'>";
    }else{
        if ($hls_cek['foto'] == 'avatar.png'){
            echo"<script>alert('Photo Profil Anda masih kosong,
Silahkan diisi dulu yaa kak $hls_cek[nama], dengan mengklik icon
gambar')</script>";
            echo"<meta http-
equiv='refresh'content='0;url=profil.php'>";
            //header("location:profil.php");
        }else{
            if (empty($hls_cek['email'])){
                echo"<script>alert('Data Profil Anda masih kosong,
Silahkan diisi dulu yaa kak $hls_cek[nama]')</script>";
                echo"<meta http-
equiv='refresh'content='0;url=profil.php'>";
                //header("location:profil.php");
            }
        }
    }
}
}
?>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Bikers Wash</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta content="Solusi bersih kendaraan Anda..."
name="description" />
  <meta content="Coderthemes" name="author" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <!-- App favicon -->
  <link rel="shortcut icon" href="../assets/images/favicon.ico">

  <!-- App css -->
  <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link href="../assets/css/icons.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link href="../assets/css/app.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

  <!-- Plugins css -->
  <link href="../assets/libs/jquery-nice-select/nice-select.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="../assets/libs/switchery/switchery.min.css"
rel="stylesheet">
  <link href="../assets/libs/select2/select2.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link href="../assets/libs/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.css" rel="stylesheet" />

</head>

<body>

  <!-- Navigation Bar-->
  <header id="topnav">

    <!-- Topbar Start -->
    <div class="navbar-custom">
      <div class="container-fluid">
        <ul class="list-unstyled topnav-menu float-right mb-0">

          <li class="dropdown notification-list">
            <!-- Mobile menu toggle-->
            <a class="navbar-toggle nav-link">

```

```

        <div class="lines">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
        </div>
    </a>
    <!-- End mobile menu toggle-->
</li>

<li class="dropdown notification-list">
    <a class="nav-link dropdown-toggle nav-user mr-0"
data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-
haspopup="false" aria-expanded="false">
        
        <span class="pro-user-name ml-1">
            <?php echo $hl_s_cek['nama']?> <i class="mdi
mdi-chevron-down"></i>
        </span>
    </a>
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right
profile-dropdown ">
        <!-- item-->
        <div class="dropdown-item noti-title">
            <h6 class="m-0">
                Welcome !
            </h6>
        </div>

        <!-- item-->
        <a href="profil.php" class="dropdown-item
notify-item">
            <i class="dripicons-user"></i>
            <span>My Account</span>
        </a>

        <div class="dropdown-divider"></div>

        <!-- item-->
        <a href="login_out.php" class="dropdown-item
notify-item">
            <i class="dripicons-power"></i>
            <span>Logout</span>
        </a>

    </div>
</li>

```

```

</ul>

<ul class="list-unstyled topnav-menu-left m-0">

  <li class="logo-box float-left">
    <a href="index.html" class="logo">
      <span class="logo-lg">
        
      </span>
      <span class="logo-sm">
        
      </span>
    </a>
  </li>
  <li class="app-search d-none d-md-block">
    <form>
      <input type="text" placeholder="Search..."
class="form-control">
      <button type="submit" class="sr-only"></button>
    </form>
  </li>

</ul>
</div> <!-- end container-fluid-->
</div>
<!-- end Topbar -->

```

```

<div class="topbar-menu">
  <div class="container-fluid">
    <div id="navigation">
      <!-- Navigation Menu-->
      <ul class="navigation-menu">

        <li class="has-submenu">
          <a href="index.php"><i class="fe-
airplay"></i>Dashboards</a>
        </li>

        <li class="has-submenu">
          <a href="#">
            <i class="fe-hard-drive"></i>Admin <div
class="arrow-down"></div></a>
          <ul class="submenu">
            <li>

```

```

        <a href="cutomer.php">Data Customer</a>
    </li>
    <li>
        <a href="data_kry.php">Data Karyawan</a>
    </li>
    <li>
        <a href="jenis_ken.php">Jenis
Kendaraan</a>
    </li>
    <li>
        <a href="upah.php">Nominal Upah
Cuci</a>
    </li>
    <li>
        <a href="gaji_kry.php">Gaji Karyawan</a>
    </li>
</ul>
</li>

</ul>
<!-- End navigation menu -->

<div class="clearfix"></div>
</div>
<!-- end #navigation -->
</div>
<!-- end container -->
</div>
<!-- end navbar-custom -->

</header>
<!-- End Navigation Bar-->

<!--
=====
===== -->
<!-- Start Page Content here -->
<!--
=====
===== -->

<div class="wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- start page title -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="page-title-box">

```

```

        <div class="page-title-right">
            <ol class="breadcrumb m-0">
                <li class="breadcrumb-item"><a
href="javascript: void(0);">Bikers Wash</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Data
Customers</li>
            </ol>
        </div>
        <h4 class="page-title">Data Customers</h4>
    </div>
</div>
</div>
<!-- end page title -->

```

```

<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <button class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#myModal"><i class="mdi mdi-
account-multiple widget-icon"></i> Customer</button>

                <div class="table-responsive mt-3">
                    <table class="table table-hover table-centered
mb-0">

                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Order ID</th>
                                <th>No. Polisi</th>
                                <th>Jenis Kendaraan</th>
                                <th>Petugas</th>

                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>

```

```

<?php

```

```

include"koneksi.php";

```

```

date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");

```

```

$date = date("Y-m-d");

```

```
$sql_p= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where id
ORDER BY id desc") or die ("Gagal Cek");
```

```
while($cek_p = mysqli_fetch_array($sql_p)){
```

```
$cek = $cek_p['kd_order'];
```

```
$tang = date ('d M Y | H:i', strtotime($cek_p['tanggal']));
```

```
echo"
```

```
<tr>
```

```
<th scope='row'>$cek_p[kd_order]</th>
```

```
<td>
```

```
<span class='btn btn-info'>$cek_p[nopol]</span>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
$cek_p[j_ken]<br>
```

```
<b>".rupiah($cek_p[harga])."</b>
```

```
</td>
```

```
<td>";
```

```
$sql_t= mysqli_query($conn, "select * from petugas where
kd_order LIKE '$cek'") or die ("Gagal Cek");
```

```
$hitung = mysqli_num_rows($sql_t);
```

```
while($cek_t = mysqli_fetch_array($sql_t)){
```

```
echo"
```

```
<span class='badge badge-
success'>$cek_t[nama]</span><a
href='hapus_petugas.php?id=$cek_t[id]'><i class='mdi mdi-close-
circle-outline text-danger widget-icon'></i></a><br>
```

```
";
```

```
}
```

```
if($hitung == 2 or $hitung == 1){
```

```
echo"";
```

```

    }else{

        echo"

        <button class='btn btn-warning btn-sm' data-
toggle='modal' data-target='#petugas$cek_p[id]'>Pilih</button>";

    }

    echo"

        </td>
        <td>";

    if($cek_p['status'] == 'Proses'){

        echo"

        <form action='update_status.php' method='post'>

        <input name='id' type='hidden' value='$cek_p[id]'>

        <input name='status' type='hidden' value='Selesai'>

        <button type='submit' class='btn btn-warning btn-
sm'>$cek_p[status] <i class='mdi mdi-lead-pencil'></i></button><br>

        </form>";

    }else{

        echo"

        <span class='btn btn-success btn-
sm'>$cek_p[status] <i class=' mdi mdi-check-
outline'></i></span><br>";

    }

    echo"

        <small>$tang</small>
        </td>
        <td>";

```

```

        if($cek_p['harga'] == $cek_p['bayar']){

            echo"<label class='btn btn-success btn-sm'>Lunas</label>

                <a href='invoice.php?id=$cek_p[id]'
target='_blank'><i class='mdi mdi-printer text-warning'></i></a>";

            }else{

                echo"

                    <a class='btn btn-primary btn-sm' href="" data-
toggle='modal' data-target='#bayar$cek_p[id]'>Bayar</a>";

                }

                echo"

                    <a
href='hapus_pesanan.php?id=$cek_p[id]'><h4><i class='mdi mdi-
delete text-danger widget-icon'></h4></i></a>

                        </td>
                    </tr>";

        ?>

<div class="modal" id="petugas<?php echo $cek_p['id']?>">

    <div class="modal-dialog">

        <div class="modal-content">

            <?php

                include"koneksi.php";

                $id = $cek_p['id'];

                $sql_id= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where
id='$id'" ) or die ("Gagal Cek");

                $cek_id = mysqli_fetch_array($sql_id);

            ?>

```

```

<!-- Modal Header -->

<div class="modal-header">

    <h4 class="modal-title">Nomor Polisi <u><?php echo
$cek_id['nopol']?></u></h4>

    <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

</div>

<?php
if($cek_id['kd_ken'] == 'MTR'){
    echo"

<div class='modal-body'>

<div class='row'>

    <form action='input_petugas.php' method='post'
role='form' enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-lg-12'>

            <div class='form-group'>

                <label>Petugas</label>

                <select name='nip[]' class='wide' data-
plugin='customselect' required>

                    <option>--Pilih Petugas Cuci--

</option>";

                include"koneksi.php";

                $sql_j= mysqli_query($conn, "select
* from pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

                while($cek_j =
mysqli_fetch_array($sql_j)){

```

```

        echo"
        <option
value='$cek_j[nip]'>$cek_j[nip] | $cek_j[nama]</option>";
    }
    echo"
</select>

<div class='clearfix'></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<input name='nopol' type='hidden' value='$cek_id[nopol]'>

<input name='kd_order' type='hidden'
value='$cek_id[kd_order]'>

<input name='komisi' type='hidden' value='$cek_id[upah]'>

<!-- Modal footer -->

<div class='modal-footer'>

    <button type='submit' class='btn btn-
primary'>Simpan</button>

    <button type='button' class='btn btn-danger' data-
dismiss='modal'>Keluar</button>

</div>

</form>";

}else{

echo"

<div class='modal-body'>

```

```

<div class='row'>

    <form action='input_petugas.php' method='post'
role='form' enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-lg-12'>

            <div class='form-group'>

                <label>Petugas 1</label>

                <select name='nip[]' class='wide' data-
plugin='customselect'>

                    <option>--Pilih Petugas Cuci--

</option>";

                                include"koneksi.php";

                                $sql_j= mysqli_query($conn, "select
* from pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

                                while($cek_j =
mysqli_fetch_array($sql_j)){

                                    echo"

                                <option
value='$cek_j[nip]'>$cek_j[nip] | $cek_j[nama]</option>";

                                    }

                                    echo"

                                </select>

                                <div class='clearfix'></div>

                                </div>

                            </div>

                            <div class='col-lg-12'>

                                <div class='form-group'>

```

```

<label>Petugas 2</label>

<select name='nip[]' class='wide' data-
plugin='customselect'>

<option>--Pilih Petugas Cuci--
</option>";

include"koneksi.php";

$sql_j= mysqli_query($conn, "select
* from pengguna where id") or die ("Gagal Cek");

while($cek_j =
mysqli_fetch_array($sql_j)){

echo"

<option
value='$cek_j[nip]'>$cek_j[nip] | $cek_j[nama]</option>";

}

echo"

</select>

<div class='clearfix'></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<input name='nopol' type='hidden' value='$cek_id[nopol]'>

<input name='kd_order' type='hidden'
value='$cek_id[kd_order]'>

<input name='komisi' type='hidden' value='$cek_id[upah]'>

```

```
<input name='kd_ken' type='hidden'
value='$cek_id[kd_ken]'
```

```
<!-- Modal footer -->
```

```
<div class='modal-footer'>
```

```
<button type='submit' class='btn btn-
primary'>Simpan</button>
```

```
<button type='button' class='btn btn-danger' data-
dismiss='modal'>Keluar</button>
```

```
</div>
```

```
</form>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal" id="bayar<?php echo $cek_p['id']?>">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<?php
```

```
include"koneksi.php";
```

```
$id = $cek_p['id'];
```

```
$sql_id= mysqli_query($conn, "select * from pesanan where
id='$id'" ) or die ("Gagal Cek");
```

```
$cek_id = mysqli_fetch_array($sql_id);
```

?>

<!-- Modal Header -->

<div class="modal-header">

<h4 class="modal-title">Nomor Polisi <u><?php echo \$cek_id['nopol']?></u></h4>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>

</div>

<div class='modal-body'>

<div class='row'>

<form action='update_bayar.php' method='post' role='form' enctype='multipart/form-data'>

<div class='col-lg-12'>

<div class='form-group'>

<label>Total Bayar</label> <h3 class="text-right"><?php echo rupiah(\$cek_id[harga])?></h3>

<div class='clearfix'></div>

</div>

</div>

<div class='col-lg-12'>

<div class='form-group'>

<label>Bayar</label>

<input name="cash" class="form-control" type="number" placeholder="Silahkan masukan nominal bayar tanpa titik" required>

```

        <div class='clearfix'></div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

    <input name='id' type='hidden' value="<?php echo
    $cek_id['id']?>">

    <input name='bayar' type='hidden' value="<?php echo
    $cek_id['harga']?>">

    <!-- Modal footer -->

    <div class='modal-footer'>

        <button type='submit' class='btn btn-
        primary'>Simpan</button>

        <button type='button' class='btn btn-danger' data-
        dismiss='modal'>Keluar</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<?php } ?>

        </tbody>
    </table>

    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- end row -->

```

```

        </div> <!-- end container-fluid -->
    </div>
    <!-- end wrapper -->

    <!--
=====
===== -->
    <!-- End Page content -->
    <!--
=====
===== -->

    <!-- The Modal -->
        <div class="modal" id="myModal">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">

                    <!-- Modal Header -->
                    <div class="modal-header">
                        <h4 class="modal-title">Data
Customer</h4>
                        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
                    </div>
                    <form action="input_pesanan.php"
method="post" role="form" enctype="multipart/form-data">
                        <!-- Modal body -->
                        <div class="modal-body">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <select name="kd_ken" class="wide" data-
plugin="customselect">
                                            <option>--Pilih Jenis Kendaraan--</option>
                                            <?php
                                                include"koneksi.php";
                                                $sql_j=
mysql_query($conn, "select * from daftar_harga where id") or die
("Gagal Cek");
                                                while($cek_j =
mysql_fetch_array($sql_j)){
                                                    echo"
                                                    <option
value='$cek_j[kd_id]'>$cek_j[jenis] ($cek_j[ukuran]) | ".rupiah
($cek_j[harga])."</option>";
                                                    }
                                            ?>

```

```

        </select>
        <div class="clearfix"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-12">
        <div class="form-group">
            <label>No. Polisi:</label>

        </div>
        <div class="col-lg-2">
            <div class="form-group">
                <input name="depan" class="form-control"
type="text" placeholder="B" maxlength='2' onkeyup="this.value =
this.value.toUpperCase();" required>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-3">
            <div class="form-group">
                <input name="tengah" class="form-control"
autocomplete="off" placeholder="4098" onkeypress='return
event.charCode>=48 && event.charCode<=57' maxlength='4'
required>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-2">
            <div class="form-group">
                <input name="belakang" class="form-control"
type="text" placeholder="TMR" maxlength='3' onkeyup="this.value =
this.value.toUpperCase();" required>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal footer -->
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    <button type="button" class="btn btn-
danger" data-dismiss="modal">Keluar</button>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

```

        </div>

<!-- Footer Start -->
<footer class="footer">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                2019 &copy; Bikers Wash
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- end Footer -->

<!-- Right bar overlay-->
<div class="rightbar-overlay"></div>

<!-- Vendor js -->
<script src="../../assets/js/vendor.min.js"></script>

    <script src="../../assets/libs/jquery-nice-select/jquery.nice-select.min.js"></script>
    <script src="../../assets/libs/switchery/switchery.min.js"></script>
    <script src="../../assets/libs/select2/select2.min.js"></script>
    <script src="../../assets/libs/bootstrap-maxlength/bootstrap-maxlength.min.js"></script>
    <script src="../../assets/libs/moment/moment.min.js"></script>
    <script src="../../assets/libs/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>

    <!-- Mask input -->
    <script src="../../assets/libs/jquery-mask-plugin/jquery.mask.min.js"></script>

    <!-- Init js-->
    <script src="../../assets/js/pages/form-advanced.init.js"></script>

    <!-- Chart JS -->
    <script src="../../assets/libs/chart-js/Chart.bundle.min.js"></script>

    <!-- Sparkline charts -->
    <script src="../../assets/libs/jquery-sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>

    <!-- Dashboard js -->
    <script src="../../assets/js/pages/dashboard.init.js"></script>

```

```
<!-- App js -->
<script src="../assets/js/app.min.js"></script>

</body>
</html>

<?php }} ?>
```